

## ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



# ARRASA®

**Acción.** Antiparasitario externo pour-on. Piojicida y mosquicida para bovinos.

**Composición.** Cada 100 mL contiene: cipermetrina, 4 g; imidacloprid, 4 g; butóxido de piperonilo, 4 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

**Indicaciones. Piojos masticadores:** *Damalinia (Bovicola) bovis*.

**Mosca de los cuernos:** *Haematobia irritans*.

**Mosca brava:** *Stomoxys calcitrans*.

**Miasis:** *Dermatobia hominis* (ura), ayuda en el control de *Cochliomyia hominivorax*.

**Insectos hematófagos:** (mosca brava) *Stomoxys calcitrans*.

**Tábanos:** *tabanidae* spp.

**Mosquitos:** *mosquitoes* spp.

**Dosis y vías de Administración.** Animales de 80 kg hasta 150 kg de p.v. (terneros/as): aplicar 10 mL. Animales de 150 kg hasta 350 kg de p.v. (novillos y vaquillonas): aplicar 15 mL. Animales de más de 350 kg de p.v. (vacas/toros/novillos pesados): aplicar 20 mL. Aplicar por derrame cutáneo dorsal (pour-on) con una jeringa con cánula dosificadora o similar. El producto se presenta listo para usar, por lo que no necesita de una preparación previa o especial.

**Recomendaciones.** No aplicar con amenaza de lluvia. En caso de producirse lluvias dentro de las 24 hs. de la aplicación, repetir el tratamiento.

**Periodo de retiro.** Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 10 días. Entre el último tratamiento y el ordeño para consumo humano y/o industrialización de la leche deben transcurrir 12 hs.

**Presentación.** Bidones de 1 L, 2,5 L y 5 L.