

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



ASPERSIN

Acción. ASPERSIN es un garrapaticida para baños de inmersión formulado a base de cipermetrina y clorpirifós. Esta combinación potencia la acción de ambos principios activos, por el sinergismo que producen entre sí los piretroides y organofosforados.

Composición. Cipermetrina 20 g; clorpirifós 50 g; excipientes, c.s.p.100 mL.

Indicaciones. ASPERSIN está indicado para el tratamiento y control de la garrapata común del bovino (*Rhipicephalus microplus*).

Dosis y vías de Administración. Pie de baño: 1 L de ASPERSIN cada 1.200 L de agua. Reposición y refuerzo: cuando por el pasaje de animales el nivel del baño haya disminuido en un 10% respectode su volumen inicial, agregar 1,5 L de ASPERSIN cada 1.200 L de agua.

En caso de que entre más agua en el baño (por lluvias u otras causas), deberá agregarse ASPERSIN en estas mismas proporciones.

Refuerzo en seco: en caso de que se desee continuar bañando sin reponer agua, se debe agregar 0,5 L de ASPERSIN cada 1.200 L de agua que descienda el nivel inicial del baño.

Para limpieza de tropas: realizar 2 baños con 9 días de intervalo. Para control de parasitación: bañar cada 21 días.

Recomendaciones. No aplicar con amenaza de lluvia. En caso de producirse lluvias dentro de las 24 hs. de la aplicación, repetir el tratamiento.

Periodo de retiro. No sacrificar animales para consumo humano hasta haber transcurrido 21 días desde el último tratamiento. No administrar a hembras en lactancia cuya leche se destine a consumo humano y/o industrialización.

Presentación. Bidón de 5 L.